

INCA VARIABELBESKRIVNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förtydligande av tabellen för Anmälningsskema	3
Variabelbeskrivning av Bröstcancerregister Anmälningsskema	4
Förtydligande av tabellen för Uppföljningsskema	31
Variabelbeskrivning av Bröstcancerregister Uppföljningsskema	32
Förtydligande av tabellen för Adjuvant Behandlingsskema	51
Variabelbeskrivning av Bröstcancerregister Adjuvant Behandling	52

Förtydligande av tabellen för Anmälningsformulär

Omfattar registerversion/-er	Datum för driftsättning	Variabelbeskrivnings version	Revidering av dokument
Register version 1.0.0 ¹	2007-05-01	1.0.0/ OC-Stockholm	
Register version 1.0.1 ²	2008-02-19	1.0.1/ OC-Stockholm	2008-08-21 2010-01-07 2010-03-04
Register version 1.0.2 ³	Under revidering	1.0.2/ OC-Stockholm	
Förtydligande av kolumninnehåll			
Formulering (etikett)	Motsvarar fältetikett på blanketten samt är namnet på "Tillgängliga variabler för datauttag".		
Variabelnamn/ Kortnamn	Variabelnamn, namnet som anges i tabellen samt namnet i listan vid exportering av data.		
Datotyp	Typ av variabel och längd (t ex. heltal, decimal, text eller värdelista).		
Kodning/ Värde	Värden som variabeln kan innehålla (t ex. värdelista (koder)).		
Kontroll/ Regler	Avser specifika register regler samt logiska kontroller med java script.		
Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Beskrivning, förtydligande information av vad som gäller för variablerna samt version historik.		
Version/ Giltighet	Anger i vilka versioner variabeln är aktuell samt vid förändring anges i vilken version variabeln har förändrats.		

¹ Gäller för patienter inrapporterade i version 1.0.0

² Gäller för patienter inrapporterade i version 1.0.1, dvs reviderad version av registret. **Register i drift den 20080219**

³ Gäller för patienter inrapporterade i version 1.0.2, **under revidering**

Variabelbeskrivning av Bröstcancerregister Anmälningsskema

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värde lista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
PERSONUPPGIFTER (A000)						
Personnummer	PERSNR	Text	T.ex. 19XXXXXXXXXX		System variabel	
Namn Efternamn, Förnamn	SURNAME, FIRSTNAME	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Gatuadress	ADRESS	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Postadress	CITY	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Postnummer	POSTALCODE	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Kön	SEX	Text	1 = Man 2 = Kvinna	Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Dödsdatum	DATEOFDEATH	Datum		Automatiskt från befolkningsregister Synlig för inrapportör	System variabel	1.0.0 1.0.1
LKF	LKF	Text			System variabel Kod för län, kommun och församling	
Hemort vid diagnos	A000LkfDia			Automatiskt från LKF, lagras i registervariabel. Kan ändras	Kod för län, kommun och församling	1.0.0 1.0.1
INRAPPORTERANDE UPPGIFTER (A010)						
Markera med kryss om inrapportering avser komplettering eller	A010Komplett	Kryssruta		Om kryssrutan markeras, deaktiveras alla kontroller utom "Sida" och gör det	Markera i kryssruta om inrapportering avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter.	1.0.0 1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
rättning av enstaka uppgifter				möjligt att bara fylla i enstaka uppgifter.		
Initierat av	INREPNAME	Text		Automatiskt från INCA inloggningsuppgifter Synlig för inrapportör	System variabel Namnet från inloggnings uppgifter på den person som startar ett ärende, ny inrapportering.	1.0.1
Initierat av	A010InitAv	Text		Hämtas automatiskt från systemvariabel, INREPNAME, och lagras i registervariabel. Synlig för monitor.	Register variabel. Hämtar namnet från systemvariabel och lagrar den i registervariabel.	1.0.1
Inrapporterande enhet	INUNITNAME	Text		Hämtas automatiskt från inloggningsuppgifter, sjukhus och klinik som inrapportering avser Synlig för inrapportör.	System variabel	1.0.0 1.0.1
Inrapporterande enhet	A010InrappEnhet	Text		Hämtas automatiskt från systemvariabel INUNITNAME Synlig för monitor.	Registervariabel, uppgifter om sjukhus och klinik.	1.0.0 1.0.1
Rapporterande sjukhuskod	A010RappLas	Text6	Kodas av monitor	Hämtar automatiskt från inloggningsuppgifter, sjukhuskod (1.0.2). Synlig för monitor, obligatorisk.	Sjukhuskod Kodas av monitor, efter revidering (1.0.2) automatiskt	1.0.0 1.0.1
Rapporterande klinikkod	A010RappKli	Text3	Kodas av monitor	Hämtar automatiskt från inloggningsuppgifter, klinikkod (1.0.2). Synlig för monitor, obligatorisk.	Klinik kod Kodas av monitor, efter revidering (1.0.2) automatiskt	1.0.0 1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Inrapportör	REPORTERNAME	Text		Hämtar automatiskt inrapportörens namn från inloggningsuppgifter.	System variabel	1.0.0 1.0.1
Anmälade inrapportör	A010Inrapportor	Text		Hämtar automatiskt inrapportörensnamn från systemvariabel REPORTERNAME	Register variabel	1.0.0 1.0.1
Ansvarig läkare	A010AnsLak	Text		Obligatorisk	Namn på läkare som godkänner inrapportering alt ansvarar för patienten. Krav för canceranmälan.	1.0.0 1.0.1
Datum för inrapportering	A010InDat	Datum	ÄÄÄMMDD	Hämtas automatiskt från systemets om fältet lämnas blank, uppgiften går att ändra	Datum då inrapportering görs.	1.0.0 1.0.1
Monitors kommentar	A010MonKomment	Text		Synlig för monitor	Används för monitors egna kommentarer och för att lagra inrapportörens eventuella kommentarer	1.0.0 1.0.1
MENSTRUATIONSTATUS (A020)						
Menstruationsstatus	A020MensStat	Lista	1 = Premenopaus (< 6 mån efter senaste mens) 2 = 0,5 – 5 år postmenopaus 3 = > 5 år postmenopaus 4 = Osäkert (t ex hysterektomi)		Menstruationsstatus vid diagnos.	1.0.0 1.0.1
DIAGNOSTIK (A030)						
Tumörens lokalisering enligt ICDO3 klassifikation	A030ICDO3Kod	Lista	10 = C509 Bröstkörtel, UNS 20 = C500 Bröstvärta	Obligatorisk	Tumörens lokalisering enligt ICDO3 klassifikation (International Classification of Diseases for	1.0.0 1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värde lista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
			och värtgård 30 = C501 Central del 40 = C502 Övre, inre kvadrant 50 = C503 Nedre, inre kvadrant 60 = C504 Övre, yttre kvadrant 70 = C505 Nedre, yttre kvadrant 80 = C506 Axillarutskott 90 = C508 Överväxt till/från angränsande sublokal inom bröstet med okänt ursprung		Oncology, 3ed). Om specificerat läge ej kan anges, accepteras C509 (Enl. överenskommelse i styrgruppen). Krav för canceranmälan	
Sida	A030Sida	Lista	1 = Höger 2 = Vänster	Obligatorisk	Sidoangivelse. Vid bilateral bröstcancer, skapa ett inrapporterings formulär för vardera bröstet. Krav för canceranmälan.	1.0.0 1.0.1
Opererande klinik/sjukhus	A030OpLasTxt	Text	Anges i klartext			1.0.0 1.0.1
Op sjukhuskod	A030OpLasKod	Text6	Sjukhuskoder enligt kodförteckning för varje region	Synlig för monitor Obligatorisk	Kodas av monitor	1.0.0 1.0.1
Onkologisk klinik/sjukhus	A030OnkLasTxt	Text	Anges i klartext			1.0.0 1.0.1
Onk sjukhuskod	A030OnkLasKod	Text6	Sjukhuskoder enligt kodförteckning för respektive region.	Synlig för monitor	Kodas av monitor.	1.0.0 1.0.1
Datum 1:a besök bröstmott	A030BesDat	Datum	ÄÄÄMMDD	Kontroll, påminnelse	Datum då patienten gör sitt första besök på bröstmottagning för nyupptäckt bröstcancer, oavsett om patienten redan har bekräftad	1.0.0 1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					primär bröstcancer eller om detta konstateras senare Obs! Avser ej recidiv som rapporteras på uppföljningsformuläret. Det första besöket på bröstmottagning på kirurgklinik eller onkologklinik som deltar i handläggningen av det individuella fallet avses.	
Datum för remissankomst/ patienten ringt till bröstmottagningen	XR04RemissAnk	Datum	ÅÅÅÅMMDD	Obligatorisk	Lund, regional variabel	1.0.1
Datum 1:a besök	XR03ForstBes	Datum	ÅÅÅÅMMDD		Linköping, regional variabel Datum för första besök på screening mammografi eller för symtom (Kan vara vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning)	1.0.1
Malign diagnos klar vid 1:a besök	A030DiaForBes	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A030DiaForBes2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Malign diagnos klar vid 1:a besök	A030DiaForBes2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk	Morfologiskt fastställd diagnos avses (cytologi/histologi)	1.0.1 Ny version
Screeningupptäckt	A030Screening	Lista	0 = Nej 1 = Ja 9 = Okänt	Obligatorisk	Anges då patienten diagnostiserats via allmänt program för hälsokontroll med mammografi.	1.0.0 1.0.1
Preoperativt fastställd malignitet	A030PreOpMorf	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A030PreOpMorf2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Preoperativt fastställd malignitet	A030PreOpMorf2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk	Preoperativt fastställd malignitet . Cancer in situ och/eller invasiv cancer.	1.0.1 Ny version

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					Morfologiskt fastställd diagnos avses (cytologi/histologi)	
Tidigaste diagnosdatum	A030DiaDat	Datum	ÄÄÄMMDD	Obligatorisk	Tidigaste datum då diagnos fastställdes kliniskt och/eller genom morfologisk undersökning (SOSFS 2003:13(M)) (Allra tidigaste diagnosdatum som man hittar, exempelvis första kliniska undersökning, mammografi, cytologi.) Krav för canceranmälan.	1.0.0 1.0.1
Ålder vid diagnos	A000Alder	Heltal		Beräknas automatiskt		1.0.1
Diagnosgrund	A030DiaGrund	Lista	1 = Klinisk undersökning 2 = Röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR eller motsv. undersökning 3 = PAD-verifierad diagnos (mellannål, grov nål, provexcision eller kirurgi med histopatologisk undersökning) 5 = Cytologisk undersökning 8 = Annan laboratorieundersökning	Obligatorisk	Om flera, välj den mest tillförlitliga metoden , tex operation med PAD. Obs! Behöver ej vara metoden som är kopplad till diagnosdatum. Krav för canceranmälan.	1.0.0 1.0.1
Mammografi	XR03Mammo	Lista	1 = Nej 2 = Ja 9 = Uppgift saknas	Om Ja, ange mammografigradering	Linköping, regional variabel	1.0.1
Mammografigradering	XR03MammoGrad	Lista	1 = I 2 = II 3 = III		Linköping, regional variabel	1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
			4 = IV 5 = V			
Mammografi-storlek	XR03MammoStl	Helta3	Min värde = 1 mm Max värde = 150 mm		Linköping, regional variabel	1.0.1
Diagnostiserande patologi- eller cytologiavdelning	A030PatTxt	Text	Anges i klartext.	Obligatorisk om diagnosgrund är 3 eller 5 Krav för canceranmälan.	Välj den mest tillförlitliga diagnosdatum	1.0.0
Pat/cyt kod	A030PatKod	Text3	Patolog eller cytologkoder enligt kodförteckning för varje region.	Synlig för monitor Krav för canceranmälan.	Kodas av monitor.	1.0.0 1.0.1
Preparatnummer	A030PrepNr	Text15	Ex. T12345	Krav för canceranmälan.		1.0.0 1.0.1
Preparatår	A030PrepAr	Text4	Ex. 2006	Krav för canceranmälan.		1.0.0 1.0.1
Invasivitet vid diagnos	A030DiagInv	Lista	1 = Invasiv cancer 2 = Enbart icke invasiv cancer 9 = Uppgift saknas	Obligatorisk Obs! Om både invasiv och icke invasiv cancer, väljs alternativ 1 = invasiv cancer	Invasivitet vid diagnos anges för alla. Informationen är viktigt framför allt vid eventuell neoadjuvant behandling och även för de fall som aldrig blir opererade.	1.0.1
KLINISK TNM-KLASSIFIKATION (A040)						
T klassifikation	A040TKlass	Lista	00 = T0 Ej palpabel tumör 05 = Tis Tumör in situ 10 = T1 Tumör ≤ 20 mm 20 = T2 Tumör 21-50 mm 30 = T3 Tumör > 50 mm 42 = T4a Fix mot bröstorgsväggen 44 = T4b Hudengagemang (inkl peau)	Obligatorisk	T - Primärtumör. Anpassad klinisk TNM-klassifikation (UICC 2002) Krav för canceranmälan.	1.0.0 1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
			d´orange men ej hudindragning) 46 = T4d Inflammatorisk cancer 50 = TX Tumören kan ej bedömas			
N klassifikation	A040NKlass	Lista	00 = N0 Inga palpabla körtlar 10 = N1 Rörliga palpabla körtlar i axillen 20 = N2 Fixerade palpabla körtlar i axillen 30 = N3 Palpabla körtlar fossa scl/icl ipsilateralt 40 = NX Lymfkörtlar kan ej bedömas	Obligatorisk	N – Tumör i regionala lymfkörtlar. Anpassad klinisk TNM-klassifikation (UICC 2002). Krav för canceranmälan.	1.0.0 1.0.1
M klassifikation	A040MKlass	Lista	00 = M0 Inga fjärrmetastaser 10 = M1 Fjärrmetastaser finns 20 = MX Fjärrmetastaser kan ej bedömas	Obligatorisk	M – Fjärrmetastaser. Klinisk TNM-klassifikation (UICC 2002) Fjärrmetastaser inom 3 månader från diagnos räknas som M1 Krav för canceranmälan.	1.0.0 1.0.1
VÅRDPLAN (A050)						
Datum vårdplan	A050DatVardPlan	Datum	ÅÅÅÅMMDD	Kontroll, påminnelse	Datum för beslut om behandling. Vanligen det datum då vårdplan för operation skrivs eller då patienten får besked om planerad behandling.	1.0.0 1.0.1
Multidisciplinär konferens	A050MultiPreBed	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A050MultiPreBed2	1.0.0 1.0.1 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datatyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Multidisciplinär konferens	A050MultiPreBed2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk	Beslut om åtgärd fattat vid multidisciplinär preoperativ konferens.	1.0.1 Ny version
Primär operation planeras	A050PrimOp	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Obligatorisk Om ja, fyll i kirurgidata. Om nej, fyll i orsak. Om ja, deaktiveras (A050EjOpOrs, A070PreStrBeh, A070PreEndoBeh, A070PreCytBeh) Om nej måste A050EjOpOrsk besvaras	Planeras primär operation?	1.0.0 1.0.1
Orsak till ej primär operation	A050EjOpOrsk	Lista	1 = Lokalt avancerad sjukdom 2 = Fjärrmetastaser 3 = Neoadjuvant behandling 4 = Annan orsak OBS! Om båda alternativen "Lokalt avancerad sjukdom" och "Neoadjuvant behandling" är aktuella, välj "Lokalt avancerad sjukdom". Om fjärrmetastas och annat alternativ finns som orsak, välj "Fjärrmetastaser"	Obligatorisk om A050PrimOp "Nej"	Ange orsaken till att patienten inte kommer att bli primärt opererad.	1.0.0 1.0.1
NEOADJUVANT BEHANDLING (A070)						

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värde lista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Preoperativ behandling	A070PreBeh	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Obligatorisk Om ja, välj en eller flera neoadjuvanta behandlingar. Om nej, hoppa över till A080OpDat	Planeras neoadjuvant behandling?	1.0.0 1.0.1
Radioterapi	A070PreStrBeh	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Neoadjuvant radioterapi planeras.	1.0.0 1.0.1
Endokrin	A070PreEndoBeh	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Neoadjuvant endokrin behandling planeras.	1.0.0 1.0.1
Cytostatika	A070PreCytBeh	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Neoadjuvant cytotostatikabehandling planeras.	1.0.0 1.0.1
Annan	A070PreAnnanBeh	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Annan behandling, t ex målstyrd behandling	1.0.1
Om annan behandling, ange vilken	A070PreAnnan	Text250	Anges i klartext		Klartext, om annan behandling	1.0.1

Om kirurgidata ej kan besvaras:

Inrapportör kan välja Klar och Utför och inrapporteringen skickas då till Onkologiskt centrum med ovanstående data ifyllda och inga ytterligare kontroller görs.
Monitor: Kan välja olika Åtgärder med ovanstående data ifyllda och inga ytterligare kontroller görs.

Om kirurgidata finns:

Fortsatta kontroller av obligatoriska variabler aktiveras i och med att Operationsdatum är ifyllt.

KIRURGIDATA (A080)

Operationsdatum första ingreppet	A080OpDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD	Kontroll, påminnelse	Datum för det första (vanligen enda) bröst/axillingreppet för den nyupptäckta bröstcancern.	1.0.0 1.0.1
Slutresultat bröstingrepp	A080SlutIngrepp	Lista	1 = Partiell mastektomi 2 = Mastektomi 3 = Ej brösttop (t ex ockult cancer, endast axillkirurgi, lokalt avancerad sjukdom) 4 = Subkutan mastektomi	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt	Slutresultat av kirurgi avseende bröstet.	1.0.0 (1,2,3) 1.0.1 (4) Nytt värde

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
			med bevarande av areola-mamill			
Direktrekonstruktion	A080DirRek	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A080DirRek2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Direktrekonstruktion	A080DirRek2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt Kontroll, påminnelse Om nej eller uppgift saknas deaktivera A080KontrLatIng		1.0.1 Ny version
Kontralateralt ingrepp för symmetri	A080KontrLatIng	Lista	0 = Nej 1 = Ja			1.0.0 1.0.1
Sentinel-node op utförd	A080SenNodUt	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A080SenNodUt2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Sentinel-node op utförd	A080SenNodUt2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas Om ja, välj typ av teknik som användes.	Obligatorisk om A080OpDat finns Om nej eller uppgift saknas, deaktivera (A080SNOpTek, A090SNFrys2, A090SnAnt, A090SnMet2, A090SnMakroMet, A090SnMikroMet, A090SnSubmikroMet) Om ja, välj typ av teknik som användes. Om ja och om A080AxillOpTyp = 1 (Enbart SN) deaktivera (A090AntUsLgl, A090AntLglMet)	Genomfördes procedur och ingrepp i syfte att identifiera sentinel node?	1.0.1 Ny version
Sentinel-node hittades ej	XR06SenNodEj	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Umeå, regional variabel	1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Sentinel-node operationsteknik	A080SNOpTek	Lista	1 = Scintigram, probe och färg 2 = Scintigram och probe 3 = Probe och färg 4 = Probe 5 = Färg	Obligatorisk om Sentinel-node op utförd (A080SenNodUt) = Ja	Ange information om vilken- /vilka tekniker som användes vid sentinel node operation.	1.0.0 1.0.1
SN peroperativ identifikation	A080SnPerId	Lista			Ej aktuellt, finns endast i version 1.0.0	1.0.0 1.0.1 Borttagen
SN peroperativ identifikationstyp	A080SnPerTyp	Lista			Ej aktuellt, finns endast i version 1.0.0	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Överkänslighet mot Patent Blue	A080SensPatBlue	Lista			Ej aktuellt, finns endast i version 1.0.0	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Typ av reaktion mot Patent Blue	A080ReaPatBlue	Lista			Ej aktuellt, finns endast i version 1.0.0	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Axilloperation	A080AxillOp	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A080AxillOp2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Axilloperation	A080AxillOp2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt Om nej eller uppgift saknas, deaktivera (A080AxillOpTyp) kontroll mot (A080SekOpLgl) Om ja, A080AxillOpTyp obligatorisk	Gjordes något ingrepp i axillen (SN, sampling eller utrymning)? OBS! ALLA ingrepp i axillen ska registreras. Om Axilloperation är Ja, ska även Slutresultat Axilloperation fyllas i. Detta gäller vare sig ingreppet är utfört i första eller andra seans.	1.0.1 Ny version
Slutresultat axilloperation	A080AxillOpTyp	Lista	1 = Enbart SN 2 = Sampling 3 = Utrymning 9 = Uppgift saknas	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt och Axilloperation(A080AxillOp) = Ja	Ange slutresultat för axilloperation. (Gäller den mest omfattande axilloperationen). OBS! Om Axilloperation "Ja", ska	1.0.0 (1,2,3) 1.0.1 (9) Nytt värde

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
				Om A080SenNodUt = ja Och A080AxillOpTyp) = 1 deaktivera (A090AntUsLgl, A090AntLglMet)	även Slutresultat Axilloperation fyllas i. Detta gäller vare sig ingreppet är utfört i första eller andra seans. Sampling innebär riktad uttagning av 4-5 lymfkörtlar inom nivå 1. I de fall enbart mastektomi utförs och körtlar finns med i operationspreparatet ska ingreppet klassas som sampling och antal körtlar redovisas under "Totalt antal undersökta lgl vid axillutr/sampl. (inkl SN)". Utrymning innebär att körtlar avlägsnas omfattande nivå 1 och 2.	
Kompletterande bröstoperation utförd i en andra seans - pga tumördata (PAD resultat)	A080SekOpBro	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A080SekOpBro2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Kompletterande bröstoperation utförd i en andra seans - pga tumördata (PAD resultat)	A080SekOpBro2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt Om nej, deaktivera A080OrsKompOp	Frågan är aktuell i de fall då patienten behöver genomgå mer än en operation i bröstet för den aktuella cancer (pga av PAD resultat). OBS! Frågan avser inte ytterligare ingrepp av typen implantation av venport eller kompletterande rekonstruktiv kirurgi eller reoperation pga kirurgisk komplikation.	1.0.1 Ny version
Orsak till kompletterande bröstoperation	A080OrsKompOp	Lista	1 = Marginaler otillräckliga (invasiv cancer) 2 = Multifokal invasiv	Obligatorisk om Kompletterande bröstop (A080SekOpBro2) = Ja	Ange orsaken till kompletterande bröstoperation i en andra seans.	1.0.0 1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
			cancer 3 = Missad tumör 4 = Utbredd CIS 5 = Diagnostisk op visade cancer 6 = Övrigt			
Komplikation, serom	XR06Serom	Kryssruta			Umeå, regional variabel	1.0.1
Ansvarig operatör	XR06AnsOp	Text9	Fri text		Umeå, regional variabel	1.0.1
Kompetens	XR06OpKomp	Lista	1 = ST/ul 2 = Spec 3 = Ack		Umeå, regional variabel	1.0.1
Assistent	XR06OpAss	Text9	Fri text		Umeå, regional variabel	1.0.1
Kompetens	XR06AssKomp	Lista	1 = ST/ul 2 = Spec 3 = Ack		Umeå, regional variabel	1.0.1
Kompletterande Igll-operation utförd i en andra seans – pga tumördata (PAD resultat)	A080SekOpLgl	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A080SekOpLgl2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Kompletterande Igll-operation utförd i en andra seans – pga tumördata (PAD resultat)	A080SekOpLgl2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas Om ja, välj orsak.	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt Om nej eller uppgift saknas, deaktivera A080OrsKompLgl	Frågan är aktuell i de fall då patienten behöver genomgå mer än en operation i axillen pga av tumördata som avser primärtumör och/eller Igll.	1.0.1 Ny version
Orsak till kompletterande Igll-operation	A080OrsKompLgl	Lista	1 = Få lymfkörtlar 2 = Kompletterande lymfkörteloperation (borttaget alternativ) 3 = Diagnostisk op visade		Ny version, se A080OrsKompLgl2	1.0.0 1.0.1 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
			cancer 4 = Kompletterande SN efter diagnostisk bröstop 5 = Axillutrymning pga pos SN 6 = Axillutrymning efter SN pga multifokalitet 7 = Axillutrymning efter SN pga andra tumördata 8 = Övrigt			
Orsak till kompletterande Igll-operation	A080OrsKompLgl2	Lista	1 = Få lymfkörtlar 3 = Diagnostisk op visade cancer 4 = Kompletterande SN efter diagnostisk bröstop 5 = Axillutrymning pga pos SN 6 = Axillutrymning efter SN pga multifokalitet 7 = Axillutrymning efter SN pga andra tumördata 8 = Övrigt	Obligatorisk om Kompletterande Igll-op (A080SekOpLgl2) = Ja	Ange orsaken till kompletterande Igll-operation i en andra seans.	1.0.1 Ny version
Hur många bröst- och axillop utförd pga tumördata (1.0.1) Hur många reoperationer i bröst och axill är utförda pga tumördata (exkl primärop) (1.0.0)	A080AntIngrepp	Heltal	MinMax värde = 0 – 5	Kontroll, påminnelse	Ange antal, exklusive första operationstillfället, som krävdes innan patienten var färdigopererad avseende bröst och axill ur tumörkirurgisk synpunkt. Flera ingrepp kan göras vid samma operationstillfälle, dessa ingrepp skall ej räknas som reoperationer. OBS! Ingrepp av typen implantation av venport eller kompletterande rekonstruktiv	1.0.0 1.0.1 Ändring etikettnamn

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					<p>kirurgi eller reoperation pga komplikation ska ej inräknas.</p> <p>Ex. Om endast primäroperation är utförd är antalet reoperationer 0.</p> <p>Om både kompletterande bröstop och kompletterande lgl-op är utförda i samma seans är antalet reoperationer 1.</p> <p>Om både kompletterande bröstop och kompletterande lgl-op är utförda i två olika seanser är antalet reoperationer 2.</p> <p>Samtidig eller senare reduktionsplastik skall ej räknas som reoperation, utan markeras enbart i rutan "Kontralateralt ingrepp för symmetri"</p>	
Datum för första postop PAD-information till patient	A080PadInfoDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD	Kontroll, påminnelse	<p>Ange datum då patienten fick PAD-besked efter operation (vid första planerade återbesöket där information om PAD-svar ges).</p> <p>OBS! Om mer än en operation, gäller datum för PAD-besked från första operationstillfället.</p>	1.0.0 1.0.1
Reoperation utförd - pga kirurgiska komplikationer	A080Reop	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A080Reop2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Reoperation utförd - pga kirurgiska komplikationer	A080Reop2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	<p>Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt</p> <p>Om nej, deaktivera A080OrsReop</p>	Frågan är aktuell i de fall då patienten behöver genomgå ytterligare ingrepp pga kirurgisk komplikation inom 4 veckor.	1.0.1 Ny version

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
				Om ja, välj orsak till reoperation.		
Orsak till reoperation	A080OrsReop	Lista	1 = Blödning 2 = Infektion 3 = Övrigt		Orsak till reoperation pga kirurgiska komplikationer	1.0.0 1.0.1
PAD (A090)						
Patologi- eller cytologiavdelning	A090VPatTxt	Text	Anges i klartext	Patologi/cytologiavdelning som analyserat kirurgiskt avlägsnad tumör		1.0.0 1.0.1
Pat/cyt kod	A090VPatKod	Text3	Koder enligt kodförteckning för varje region	Synlig för monitor	Kodas av monitor	1.0.0 1.0.1
Operationspreparat nr	A090VPrepNr	Text	Ex. T12345		Preparatnummer som avser kirurgiskt avlägsnad tumör (i regel första ingreppet)	1.0.0 1.0.1
Preparatår	A090VPrepAr	Text4	Ex. 2006		Preparatår som avser kirurgiskt avlägsnad tumör	1.0.0 1.0.1
Invasivitet	A090InvCa	Lista	1 = Enbart invasiv cancer 2 = Enbart cancer in situ 3 = Både invasiv och in situ cancer 4 = Bedömning ej möjlig (1.0.1) 4 = Morfologisk bedömning ej möjlig (1.0.0)	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt Om enbart invasiv cancer, deaktivera (A090SnomedTis, A090SnomedTisTxt, A090SnomedTisKod, A090UtbTis) Om enbart cancer in situ, deaktivera (A090SnomedInv, A090SnomedInvTxt, A090SnomedInvKod, A090HistoTumSt, A090AntInva) Om både invasiv och in situ	Om både invasiv och in situ histopatologi, ange typ i både invasiv histopatologi och in situ histopatologi.	1.0.0 1.0.1 Ändring i formulering alt. 4

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
				cancer skall alla fält kunna besvaras.		
Typ av invasiv histopatologi	A090SnomedInv	Lista	10 = Duktal cancer 20 = Både duktal och lobulär cancer 30 = Duktal cancer + andra typer än lobulär 40 = Lobulär cancer 50 = Medullär cancer 60 = Phyllodes cancer (borttaget alternativ, ska ej reg. i bröstcaregistreret) 70 = Annan invasiv cancer		Ny version, se A090SnomedInv2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Typ av invasiv histopatologi	A090SnomedInv2	Lista	10 = Duktal cancer 20 = Både duktal och lobulär cancer 30 = Duktal cancer + andra typer än lobulär 40 = Lobulär cancer 50 = Medullär cancer 70 = Annan invasiv cancer	Ange histopatologisk diagnos för invasiv cancer.		1.0.1 Ny version
Invasiv snomed kod	A090SnomedInvKod	Text6	Kod för snomed enligt förteckning.	Obligatorisk om invasiv cancer FINNS och om A090SnomedInv2 är ifylld. Synlig endast för monitor	Kodas av monitor	1.0.0 1.0.1
Annan invasiv histopatologi	A090SnomedInvTxt	Text	Anges i klartext	Om annan invasiv cancer (A090SnomedInv2). Annan invasiv histopatologi (A090SnomedInvTxt) måste besvaras.	Vilken typ av annan invasiv cancer.	1.0.0 1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Typ av in situ histopatologi	A090SnomedTis	Lista	10 = DCIS 20 = LCIS 40 = DCIS + LCIS 50 = Annan in situ cancer		Ange histopatologisk diagnos för in situ cancer.	1.0.0 1.0.1
In situ snomed kod	A090SnomedTisKod	Text6	Kod för snomed enligt förteckning.	Obligatorisk om in situ cancer finns och om A090SnomedTis är ifyllt. Synlig endast för monitorer	Kodas av monitor	1.0.0 1.0.1
Annan in situ histopatologi	A090SnomedTisTxt	Text	Anges i klartext	Om annan in situ cancer (A090SnomedTis), måste "Annan in situ histopatologi" (A090SnomedTisTxt) besvaras.	Vilken typ av annan in situ cancer.	1.0.0 1.0.1
Antal invasiva tumörer i bröstet	A090Antlnva	Lista	1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = >3 9 = Uppgift saknas	Ifylles om A090InvCa = 1 eller 3	Ange hur många invasiva tumörer som påträffades.	1.0.0(1,2,3,4) 1.0.1 (9) Nytt värde
Multifokalitet	A090MultiFok	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A090MultiFok2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Multifokalitet	A090MultiFok2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt	Flera från varandra avlägsna tumörer med normal bröstvävnad emellan.	1.0.1 Ny version
Distribution, diffus	XR02Dist	Lista	0 = Nej 1 = Ja 9 = Uppgift saknas		Uppsala, regional variabel. Sjukdomens distribution, diffus. Om de maligna strukturerna vid mikroskopisk undersökning av preparatet förekommer i stora områden utan att man kan särskilja något välavgränsat tumörfokus (diffus).	1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Multicentricitet	A090MultiCent	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ej aktuellt, finns endast i version 1.0.0	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Histopatologisk storlek (mm) för den största invasiva cancer	A090HistoTumStl	Heltal	MinMax värde = 000– 999.	Ifylles om A090InvCa = 1 eller 3	Tumörstorlek för invasiv cancer anges i mm. Obs! Vid multifokal cancer anges den största tumörens diameter i mm.	1.0.0 1.0.1
Histopatologisk storlek (mm) för cancer in situ	A090UtbTis	Heltal	MinMax värde = 000– 999.	Ifylles om A090InvCa = 2 eller 3	Tumörstorlek för in situ cancer anges i mm. Ange om storleksangivelse finns - största diameter, t.ex. för en tumörbildande DCIS eller största utbredning för diffust/multifokalt växande DCIS eller annan cancer in situ.	1.0.0 1.0.1
Extent (utbredning i mm)	XR02ExtentDim1	Heltal3	MinMax värde = 000– 999.	Inget Max värde. Om värde >200, ange kommentar "Värde >200 mm, vill du spara detta värde?"	Uppsala, regional variabel. Extent (utbredning) i mm Område (eller area, volym) innehållande alla maligna strukturer i operationspreparatet (inklusive alla invasiva och in situ partier samt tumörens engagerade kärl). Anges i två dimensioner och i millimeter.	1.0.1
Extent (utbredning i mm)	XR02ExtentDim2	Heltal3	MinMax värde = 000– 999.		Uppsala, regional variabel. Extent (utbredning) i mm Område (eller area, volym) innehållande alla maligna strukturer i operationspreparatet (inklusive alla invasiva och in situ partier samt tumörens engagerade kärl). Anges i två dimensioner och i millimeter.	1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
SN med fryssnitt	A090SNFrys	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A090SNFrys2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
SN med fryssnitt	A090SNFrys2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om A080SenNodUt2 = 1. Om nej, deaktivera (A090SnAnt, A090SnMet, A090SnMakroMet,A090Sn SubmikroMet)	SN med fryssnitt.	1.0.1 Ny version
Antal SN enligt PAD	A090SnAnt	Heltal	MinMax värde = 0 – 9 Om ingen SN hittades anges antal noll	Besvaras om A080SenNodUt2 = 1.	Totalt antal lymfkörtlar som togs ut som SN enligt PAD.	1.0.0 1.0.1
Metastas i SN	A090SnMet	Lista	0 = Nej 1 = Ja Om ja, besvara antal SN.		Ny version, A090SnMet2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Metastas i SN	A090SnMet2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Om ja, besvara antal SN. Obligatorisk om A080SenNodUt2 = 1. Om nej, deaktivera (A090SnMakroMet, A090SnMikroMet, A090SnSubmikroMet)	Finns metastaser finns i SN?	1.0.0 Ny version
Antal SN med makrometastaser (>2 mm)	A090SnMakroMet	Heltal		MinMax värde = 0 – 9 Obligatorisk om A080SenNodUt2 = 1 och A090SnMet2 = 1	Antal SN med makrometastaser (>2 mm).	1.0.0 1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datatyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Antal SN med mikromet (>0,2 och ≤ 2mm)	A090SnMikroMet	Heltal	MinMax värde = 0 – 9	Obligatorisk om A080SenNodUt2 = 1 och A090SnMet2 = 1	Antal SN med mikrometastaser (> 0,2 och ≤ 2 mm) .	1.0.0 1.0.1
Antal SN med submikromet (≤ 0,2 mm)	A090SnSubmikroMet	Heltal	MinMax värde = 0 – 9	Obligatorisk om A080SenNodUt2 = 1 och A090SnMet2 = 1	Avser antal SN med submikrometastaser (≤ 0,2 mm).	1.0.0 1.0.1
Totalt antal undersökta lgll vid axillutr/sampl. (inkl SN)	A090AntUsLgl	Tal	MinMax värde = 0 – 99	Besvaras om A080AxillOp är "Ja" och A080AxillOpTyp är inte lika med 1 (Enbart SN). Iffylles ej vid enbart SN Kontroll + påminnelse	Totalt antal undersökta lymfkörtlar vid axillutrymning/sampling, inklusive SN. Obs! I de fall man gjorde enbart sentinel node-ingrepp är uppgiften inte aktuell och fältet lämnas blankt.	1.0.0 1.0.1
Totalt antal lgll med metastaser (>0,2 mm) vid axillutr/sampl. (inkl SN)	A090AntLglMet	Heltal (MinMax0-99)	MinMax värde = 0 – 99	Iffylles ej vid enbart SN Kontroll + påminnelse	Totalt antal lymfkörtlar med metastaser enligt PAD, inkl SN med makro- och mikrometastaser. Makrometastaser och mikrometastaser >0,2 mm räknas här som metastaser. Submikrometastaser ≤ 0,2 mm klassas som negativa och räknas ej här. Obs! I de fall man gjorde enbart sentinel node-ingrepp är uppgiften inte aktuell och fältet lämnas blankt	1.0.0 1.0.1
Förekomst av kärlinväxt	A090KarlInv	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A090KarlInv2	1.0.0 1.0.1 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datatyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Förekomst av kärlinväxt	A090KarInv2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt	Förekomst av kärlinväxt.	1.0.1 Ny version
TUMÖRBIOLOGI (A100)						
NHG (invasiv) eller Nuclear grade (in situ)	A100NHG	Lista	1 = Grad 1 2 = Grad 2 3 = Grad 3 9 = Uppgift saknas	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt	Nottingham Histologic Grade (invasiv cancer) eller Nuclear grade (cancer in situ): NHG = Bloom, Richardson, Elston (B.R.E.). Malignitetsgradering (högsta förekommande grad) för invasiv cancer respektive cancer in situ enligt PAD. Obs! Om både invasiv och in situ cancer, anges NHG för den invasiva komponenten.	1.0.0 1.0.1
ER-status, procent	A100ERProc	Heltal	MinMax värde = 000-100		Östrogenreceptorstatus, anges i procent (% heltal)	1.0.0 1.0.1
ER-status, immunhistokemi	A100ER	Lista	1 = Positiv 2 = Negativ 3 = Ej utfört 4 = Ej bedömbart		Tumörens östrogenreceptoruttryck, anges som positiv eller negativ enligt lokalt laboratorium och gällande vårdprogram.	1.0.0 1.0.1
PR-status, procent	A100PRProc	Heltal	MinMax värde = 000-100		Progesteronreceptorstatus, anges i procent (% heltal)	1.0.0 1.0.1
PR-status, immunhistokemi	A100PR	Lista	1 = Positiv 2 = Negativ 3 = Ej utfört 4 = Ej bedömbart		Tumörens progesteronreceptoruttryck. Positiv eller negativ enligt lokalt laboratorium och gällande vårdprogram.	1.0.0 1.0.1
KI67	XR02KI67	Heltal2 Procent	KI67 i procent Ange procent i hot spots.	Om exakt värde saknas, besvara KIStat	Uppsala, regional variabel	1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
			Fyll i första hand i det exakta % värdet. Om det exakta värdet saknas fyll i om Låg (under 10%), Medelhög (10-20%) eller Hög (>20%)			
KI-status	XR02KISat	Lista	1 = Låg (under 10 procent) 2 = Medelhög (10-20 procent) 3 = Hög (större 20 procent)		Uppsala, regional variabel.	1.0.1
HER-2	A100HER2	Lista	1 = Amplifierat (3+ eller FISH-analys utförd) 2 = Negativ 3 = Ej utfört	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt	Med positivt svar avses överuttryck konfirmerat med FISH teknik.	1.0.0 1.0.1
POSTOPERATIV BEDÖMNING (A110)						
Multidisciplinär postoperativ bedömning som stöd för adjuvant behandling	A110MultiPostBed	Lista	0 = Nej 1 = Ja 9 = Uppgift saknas	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt		1.0.0 1.0.1
Rekommenderad behandling ges enligt nationella/regionala riktlinjer	A110RekBeh	Lista	0 = Nej 1 = Ja 9 = Uppgift saknas	Obligatorisk om Operationsdatum (A080OpDat) är ifyllt		1.0.0 1.0.1
POSTOPERATIV BEHANDLING (A120)						
Postoperativ behandling	120PostOpBeh	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se 120PostOpBeh2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Postoperativ behandling	120PostOpBeh2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Om ja, ange typ Obligatorisk om A080OpDat finns. Om nej, deaktivera (A120PostOpRt2, A120PostOpEndo2, A120PostOpCyt2, A120PostKast2,	Avser rekommenderad postoperativ behandling Obs! Om Postoperativ behandling är Ja, måste minst ett postoperativt behandlingsalternativ besvaras	1.0.1 Ny version

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
				A120PostImm2) Om ja minst ett alternativ ska vara ifyllt (A120PostOpRt2, A120PostOpEndo2, A120PostOpCyt2, A120PostKast2, A120PostImm2) måste vara ifyllt		
Radioterapi	A120PostOpRt	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A120PostOpRt2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Radioterapi	A120PostOpRt2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas Om ja, ange typ	Obligatorisk om 120PostOpBeh2 = 2 Om nej, deaktiveras (A120RtBrost,A120RtLokReg)	Avser postoperativ behandling.	1.0.1 Ny version
Bröst eller bröstorgsvägg	A120RtBrost	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Strålning av bröst/bröstorgsvägg.	1.0.0 1.0.1
Lokoregionalt	A120RtLokReg	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Strålning lokoregionalt.	1.0.0 1.0.1
Endokrin behandling	A120PostOpEndo	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A120PostOpEndo2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Endokrin behandling	A120PostOpEndo2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas Om ja, ange typ	Obligatorisk om 120PostOpBeh2 = 1 Om nej, deaktivera (A120PostAntiOst, A120PostAromat)	Avser postoperativ behandling med endokrin terapi.	1.0.1 Ny version
Antiöstrogen	A120PostAntiOst	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Endokrin behandling med antiöstrogen.	1.0.0 1.0.1

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Aromatashämmare	A120PostAromat	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Endokrin behandling med aromatashämmare	1.0.0 1.0.1
Cytostatika	A120PostOpCyt	Lista	0 = Nej 1 = Ja Om ja, ange typ	Ny version, se A120PostOpCyt2	Ny version, se A120PostOpCyt2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Cytostatika	A120PostOpCyt2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas Om ja, ange typ	Obligatorisk om 120PostOpBeh2 = 1 Om nej, deaktiveras (A120PostCytAntra, A120PostCytCMF, A120PostCytTax, A120PostCytOvr)	Avser postoperativ behandling med cytotatika.	1.0.1 Ny version
Antracyklinbaserad	A120PostCytAntra	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Cytostatika behandling, antracyklinbaserad	1.0.0 1.0.1
CMF	A120PostCytCMF	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Cytostatika behandling, CMF regim.	1.0.0 1.0.1
Kombination med taxaner	A120PostCytTax	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Cytostatika behandling, kombination med taxaner.	1.0.0 1.0.1
Övrig cytotatika	A120PostCytOvr	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Annan typ av cytotatika.	1.0.0 1.0.1
Kastration	A120PostKast	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Ny version, se A120PostKast2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Kastration	A120PostKast2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om 120PostOpBeh2 = 2	Avser postoperativ behandling med kastration.	1.0.1 Ny version
Medicinsk kastration	A120PostKastMed	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Ej aktuellt, finns endast i version 1.0.0	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Radiologisk kastration	A120PostKastRt	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Ej aktuellt, finns endast i version 1.0.0	1.0.0 1.0.1 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn / Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Kirurgisk kastration	A120PostKastKirg	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Ej aktuellt, finns endast i version 1.0.0	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Immunoterapi	A120PostImm	Lista	0 = Nej 1 = Ja Om ja, ange typ.		Ny version, se A120PostImm2	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Immunoterapi	A120PostImm2	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas Om ja, ange typ	Obligatorisk om 120PostOpBeh2 = 1 Om nej, deaktiveras (A120PostImmTrast, A120PostImmOvr , A120PostImmOvrTxt)	Avser postoperativ behandling.	1.0.1 Ny version
Trastuzumab	A120PostImmTrast	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Immunoterapi, Trastuzumab.	1.0.0 1.0.1
Övrig immunoterapi	A120PostImmOvr	Kryssruta	Markerad kryssruta = True		Annan typ av immunoterapi.	1.0.1
Om övrig immunoterapi, ange vilken	A120PostImmOvrTxt	Text	Fri text		Vilken övrig typ av immunoterapi	1.0.1
Komplettering eller rättning av enstaka uppgifter	<p>För att komma förbi spärrar för obligatoriska uppgifter kan man kryssa i rutan som avser "Komplettering eller rättning av enstaka uppgifter" som finns i början av formuläret.</p> <p>Ex. om man direkt efter Kirurgidelen vill skicka formuläret vidare för fortsatt ifyllande på annan klinik.</p>					

Förtydligande av tabellen för Uppföljningsformulär

Omfattar registerversion/-er	Datum för driftsättning	Variabelbeskrivnings version	Revidering av dokument
Register version 1.0.0	2007-05-01	1.0.0/ OC-Stockholm	2007-11-28
Register version 1.0.1	2008-01-01	1.0.1/ OC-Stockholm	2008-08-14
Register version 1.0.2	2009-11-23	1.0.2/ OC-Stockholm	2009-11-22 2010-03-04
Förtydligande av kolumninnehåll			
Formulering (etikett)	Motsvarar fältetikett på blanketten samt är namnet på "Tillgängliga variabler för datauttag".		
Variabelnamn/ Kortnamn	Variabelnamn, namnet som anges i tabellen samt namnet i listan vid exporterung av data.		
Datotyp	Typ av variabel och längd (t ex. heltal, decimal, text eller värdelista)		
Kodning/ Värde	Värden som variabeln kan innehålla (t ex. värdelista (koder))		
Kontroll/ Regler	Avser specifika register regler samt logiska kontroller med java script		
Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Beskrivning, förtydligande information av vad som gäller för variablerna samt version historik.		
Version/ Giltighet	Anger i vilka versioner variabeln är aktuell samt vid förändring anges i vilken version variabeln har förändrats		

Variabelbeskrivning av Bröstcancerregister Uppföljningsformulär

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Personnummer	PERSNR	Text	T.ex. 19XXXXXXXXXX		System variabel	
Namn Efternamn, Förnamn	SURNAME, FIRSTNAME	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Gatuadress	ADRESS	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Postadress	CITY	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Postnummer	POSTALCODE	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Kön	SEX	Text	1 = Man 2 = Kvinna	Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Dödsdatum	DATEOFDEATH	Datum		Automatiskt från befolkningsregister Synlig för inrapportör	System variabel	
LKF	LKF	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel Kod för län, kommun och församling	
INRAPPORTERANDE UPPGIFTER						
Initierat av	INREPNAME			Automatiskt från INCA inloggningsuppgifter Synlig för inrapportör	System variabel Namnet från inloggnings uppgifter på den person som startar ett ärende, ny inrapportering.	1.0.1 1.0.2
Initierat av	U010InitAv	Text50		Automatiskt från INCA, lagras i register varb. Synlig för monitor	Namnet från inloggnings uppgifter på den person som startar ett ärende dvs. ny inrapportering.	1.0.2

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					Även om flera varit inblandade i inrapportering ser man bara namnet på den som startat inrapporteringen.	
Inrapporterande enhet	INUNITNAME	Text		Automatiskt från INCA inloggnings uppgifter Synlig för inrapportör	System variabel	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Inrapporterande enhet	U010InrappEnhet	Text250		Automatiskt från INCA, lagras i registervariabel Synlig för monitor	Sjukhus och klinik som rapporterar Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här namn på senaste inrapporterande enhet Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter när inrapportören startar inrapportering. Om det är monitor som startar registreringen, måste sjukhus och klinik väljas från organisationslista för den enhet som ansvarar för inrapporteringen.	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Rapporterande sjukhus	U010UppfLas	Text6	Sjukhuskoder för anmälade sjukvårdsinrättning enligt kodförteckning för varje region.	1.0.2 Hämtas automatiskt 1.0.0 + 1.0.1 Kodas av monitor Obligatoriskt Synlig för monitor	Kod för inrapporterande enhet/sjukhus enligt kodförteckning för varje region. Kod från inloggningen kommer automatiskt men kan ändras av monitor. OBS! Kontrollera att rätt kod är ifylld och "Delspara" om inrapportering ska "Kompletteras" eller "Skickas På Remiss". Det underlättar vid uttag ur registret innan posten är fullständigt inrapporterad. Om flera varit inblandade i	1.0.0 1.0.1 1.0.2

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					inrapportering ser man här namn på det senaste rapporterade sjukhuset.	
Rapporterande klinik	U010UppfKlin	Tex3	Klinik koder för anmälade sjukvårdsinrättning enligt kodförteckning för varje region.	1.0.2 Hämtas automatiskt 1.0.0 + 1.0.1 Kodas av monitor Obligatoriskt Synlig för monitor	Kod för inrapporterande klinik enligt kodförteckning för varje region. Kod från inloggningen kommer automatiskt men kan ändras av monitor. OBS! Kontrollera att rätt kod är ifylld och "Delspara" om inrapportering ska "Kompletteras" eller "Skickas På Remiss". Det underlättar vid uttag ur registret innan posten är fullständigt inrapporterad. Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här den senaste rapporterade kliniken	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Anmälande inrapportör	REPORTERNAME	Text	Inrapportörens namn	Automatiskt från INCA inloggnings uppgifter Synlig för inrapportör	System variabel Inrapportörens namn.	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Anmälande inrapportör	U010Inrapportor	Text	Inrapportörens namn	Automatiskt från INCA, lagras i registervariabel Synlig för monitor	Inrapportörens namn Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här namn på den senaste inrapportören Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter när inrapportören startar inrapporteringen. Om det är monitor som startar registreringen,	1.0.0 1.0.1 1.0.2

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					måste sjukhus och klinik väljas från organisationslista för den enhet som ansvarar för inrapporteringen.	
Anmälade läkare	U010AnsLak	Text	Namn på läkare som är ansvarig för inrapporteringen.		Namn på läkare som är ansvarig för inrapporteringen. Anges i klartext	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Rapporteringsdatum	U010InDat	Datum	ÄÄÄMMDD		Datum då inrapporteringen skickas till Onkologiskt Centrum. OBS! Dagens datum hämtas automatiskt om fältet lämnas blankt, denna uppgift går att ändra. ÅÅÅÅMMDD	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Monitors kommentar	U010MonKomment	Text		Synlig för monitor.	Textfält som monitor kan använda för att skriva kommentarer som ska sparas i registret.	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Uppgifter om kvarvarande tumör + recidiv eller fjärrmetastaser						
Sida	U020SidaUpp	Lista	1 = Höger 2 = Vänster	Obligatorisk	Ny version, se U020UppfSida ¹ Varb under avsnitt Diagnostik	1.0.0 ¹ 1.0.1 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Sida (nuvarande/ tidigare bröstcancer)(1.0.2) Sida (1.0.1)	U020UppfSida	Lista Obligatorisk	1 = Höger 2 = Vänster 3 = Båda bröstet	Obligatorisk	Ange vilken sida rapporteringen gäller. Om patienten har eller har haft bröstcancer i båda bröstet går det bra att rapportera uppföljning för båda tumörerna på ett formulär (utom i de fall där "Nyuptäckta loko-regionala recidiv" ska rapporteras på båda sidor eller om man vill rapportera "Postoperativa sena kvalitetsindikatorer" för båda sidorna, i dessa sällsynta fall måste ett formulär för varje sida skapas och skickas in). ¹ Ändring i värdelista 3 = Bilateral till Båda bröstet	1.0.1 Ny version 1.0.2 Ändring ¹
Datum för senaste kontakt	U020UppDat	Datum		Obligatorisk Endast senaste datum sparas i databasen.	Datum för senaste återbesök, telefonkontakt eller andra uppgiftskällor när det gäller rapportering av uppföljning OBS! Endast ett datum kan sparas i registerposten och det är det senaste datumet som ska sparas. ^{1,2} Varb under avsnitt Diagnostik ³ Varb under avsnitt direkt efter Inrapporterande enhet	1.0.0 ¹ 1.0.1 ² 1.0.1 ³
Uppföljning sjukhus	U020UppLasTxt	Text?			¹ Varb under avsnitt Diagnostik	1.0.0 ¹ 1.0.1 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Sjukhuskod	U020UppLasKod	Text6	Sjukhuskoder enligt kodförteckning för varje region	Synlig för monitor	¹ Varb under avsnitt Diagnostik	1.0.0 ¹ 1.0.1 Borttagen
Uppföljning klinik	U020UppKlinTxt	Text50		Synlig för monitor	¹ Varb under avsnitt Diagnostik	1.0.0 ¹ 1.0.1 Borttagen
Klinikkod	U020UppKlinKod	Text3			¹ Varb under avsnitt Diagnostik	1.0.0 ¹ 1.0.1 Borttagen
Finns det kvarvarande primärtumör (pat ej opererad) eller fanns det fjärrmetastaser vid diagnos?	U025OpKvarTumor	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Om nej, aktiveras och besvaras frågan om tidigare kända loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser och nyupptäckta loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser Om ja, inrapportering klar	Om "Ja", inaktiveras resten av formuläret och posten är klar att skickas till Onkologiskt Centrum. (I dessa fall ska det inte fyllas i något om postoperativa loko- regionala recidiv eller fjärrmetastaser, inte heller postoperativa sena kvalitetsindikatorer eller rapportering av postoperativ endokrin terapi).	1.0.0 ¹ 1.0.2
Finns det tidigare kända och redan rapporterade loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser?	U025_RappRecMet	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Om "Ja", kontrollera i registerposten att det verkligen finns inrapporterade loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser (denna kontroll kan bara göras för fall där "Anmälan" finns i INCA). Om monitor upptäcker att det inte finns inrapporterat kommer formuläret åter till inrapportören pga	1.0.2

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Finns det nyupptäckta postoperativa loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser som ska rapporteras?	U025_NyaRecMet	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Om nej, hoppa över till postoperativa sena kvalitetsindikatorer Om ja, aktiveras och besvaras frågor om recidiv eller fjärrmetastaser.	Om Ja, aktiveras avsnittet för Postoperativa loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser.	1.0.2
Postoperativa loko-regionala recidiv/ eller fjärrmetastaser Nyupptäckt loko-regionalt recidiv					Datum för postoperativa recidiv/metastaser ska helst vara det datum för första misstanke om recidivet som sedan blir verifierat eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation.	
Nyupptäckt loko-regionalt recidiv (ange sida vid bröstcancer på båda sidor)					Loko-regionalt recidiv = Recidiv på den opererade sidan i bröst/bröstkorgsvägg eller i operationsärrät eller i lymfkörtlar i axillen, parasternalt, fossa supraclavikulärt eller infraclavikulärt. Det finns ingen kryssruta för denna fråga på webbformuläret, den finns bara på pappersformuläret.	
Lokoregionalt recidiv finns diagnostiserat	U040PostRegRec	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Om ja, ange lokalisation	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Ej opererad/ kvarvarande primärtumör	U025OpKvarTumor	Lista		Om ja, flyttas markören automatiskt till Sena kvalitetsindikatorer Om Ja, deaktiveras allt som gäller recidiv och metastaser och markören flyttas automatiskt till "Sena kvalitetsindikatorer"		1.0.1 1.0.2 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Postoperativa loko-regionala recidiv/ fjärrmetastaser	U025RecMetStat	Lista	1 = Inga kända postoperativa loko-regionala recidiv /fjärrmetastaser 2 = Kända postoperativa loko-regionala recidiv/fjärrmetastaser			1.0.1 1.0.2 Borttagen
Loko-regionalt recidiv	U025RappRec	Kryssruta				1.0.1 1.0.2 Borttagen
Fjärrmetastas	U025RappFjerrMet	Kryssruta				1.0.1 1.0.2 Borttagen
Nyupptäckt loko-regionalt recidiv	U025NyRec	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Om Ja, måste minst ett alternativ under "Nyupptäckt loko-regionalt recidiv" nedan besvaras		1.0.1 1.0.2 Borttagen
Nyupptäckt fjärrmetastas	U025NyMet	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Om Ja, måste minst ett alternativ under "Nyupptäckt fjärrmetastas" nedan besvaras		1.0.1 1.0.2 Borttagen
Sida som recidivet avser	U040NyRecSida	Lista	1 = Höger 2 = Vänster		Vilken sida avser det nyupptäckta loko-regionala recidivet? Om patienten har bröstcancer på båda sidor och det ska rapporteras nyupptäckta loko-regionala recidiv för båda sidorna måste två formulär fyllas i. ¹ Etikettamn: Vid bilateral bröstcancer ange sida ² Ändring av etikettamn	1.0.1 ¹ 1.0.2 Ändring ²

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Bröst/Bröstkorgsvägg (1.0.2) Bröst ipsilateralt (1.0.0 + 1.0.1)	U040IpsiBrostKvar	Kryssruta		² Sammanslagning av variabler: U040IpsiBrostKvar och U040IpsiBrostVagg i version 1.0.2 Fr.o.m version 1.0.2 gäller enbart U040IpsiBrostKvar	Kryssruta för lokalt recidiv på den opererade sidan i kvarvarande bröst eller på bröstkorgsvägg	1.0.0 (Bröst ipsilateralt) 1.0.1 (Bröst ipsilateralt) 1.0.2 Ändring ^{1,2} ¹ Ändring av etikettnamn till Bröst/ Bröstkorgsvägg i vers. 1.0.2
Datum för upptäckt	U040RecBrostDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD (*) Datum för första lokala recidiv ipsilateralt i kvarvarande bröst	I vers. 1.0.2, om Bröst/Bröstkorgsvägg ikryssad, datum obligatorisk (*) Om exakt dag saknas – ange dag 15 (1.0.1: Kontroll om Bröst ipsilateralt ikryssad) Sammanslagning av variabler: U040RecBrostDat U040IpsiVaggDat Fr.o.m version 1.0.2 gäller enbart U040RecBrostDat	Datum för det första lokala recidivet på den opererade sidan i kvarvarande bröst eller på bröstkorgsvägg Datum för postoperativa recidiv/metastaser – skall helst vara det vara datum för första misstanke om recidivet som sedan blir verifierat eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation.	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Cyt/PAD verifierat recidiv	U040MorfBrostVer	Kryssruta	Cyt/PAD verifierat lokalt recidiv ipsilateralt i kvarvarande bröst		¹ Etikettnamn: Morfologiskt verifierat ² Etikettnamn: Cyt/PAD verifierat recidiv	1.0.0 ¹ 1.0.1 ² 1.0.2 Borttagen
Bröstkorgsväggen ipsilateralt	U040IpsiBrostVagg	Kryssruta		² Sammanslagning av variabler: U040IpsiBrostKvar och U040IpsiBrostVagg i version 1.0.2 d.v.s att		1.0.0 1.0.1 1.0.2 Ändring ²

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
				fr.o.m version 1.0.2 U040IpsiBrostKvar U040IpsiBrostVagg registreras under U040IpsiBrostKvar		
Datum för upptäckt	U040IpsiVaggDat	Datum		Sammanslagning		1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Cyt/PAD verifierat recidiv	U040MorVerVagg	Kryssruta				1.0.0 ¹ 1.0.1 ² 1.0.2 Borttagen ¹ Etikettnamn: Morfologiskt veriferat ² Etikettnamn: Cyt/PAD verifierat recidiv
Lgll axill ipsilateralt (1.0.2) Axill ipsilateralt (1.0.0 + 1.0.1)	U040AxillRegRec	Kryssruta	Kryssruta för Regionalt recidiv ipsilateralt i axillen.		Kryssruta för regionalt recidiv i axillens lymfkörtlar på den opererade sidan. ¹ Ändring av etikettnamn i (Axill ipsilateralt)	1.0.0 1.0.1 1.0.2 Ändring ¹
Datum för upptäckt	U040RecAxillDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD (*)	Version 1.0.2, om Lgll axill ipsilateralt ikryssad, datum obligatorisk. (*) Om exakt dag saknas – ange dag 15	Datum för det första regionala recidivet på den opererade sidan i axillen Datum för postoperativa recidiv/metastaser – skall helst vara det vara datum för första misstanke om recidivet som sedan blir verifierat eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation.	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Cyt/PAD verifierat recidiv (1.0.1)	U040MorfAxillVer	Kryssruta	Cyt/PAD verifierat regionalt recidiv ipsilateralt i axillen			1.0.0 ¹ 1.0.1 ² 1.0.2 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Morfologiskt verifierat (1.0.0)						¹ Etikettnamn: Morfologiskt veriferat ² Etikettnamn: Cyt/PAD verifierat recidiv
Lgll parasternalt/fossa scl/icl ipsilateralt	U040RegRecFscI	Kryssruta		Version 1.0.2, om Lgll parasternalt/fossa scl/icl ipsilateralt ikryssad, datum obligatorisk.	Kryssruta för nyupptäckt regionalt recidiv på den opererade sidan i lymfkörtlar parasternalt eller fossa supraclavikulärt eller infraclavikulärt	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Datum för upptäckt	U040RecParSternD at	Datum	ÄÄÄÄMMDD (*)	Version 1.0.2, om Lgll parasternalt/fossa scl/icl ipsilateralt ikryssad, datum obligatorisk (*) Om exakt dag saknas – ange dag 15	Datum för det första regionala recidivet på den opererade sidan i lymfkörtlar parasternalt eller fossa supraclavikulärt eller infraclavikulärt Datum för postoperativa recidiv/metastaser – skall helst vara det vara datum för första misstanke om recidivet som sedan blir verifierat eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation.	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Cyt/PAD verifierat recidiv	U040MorfSternVer	Kryssruta			Cyt/PAD verifierat regionalt recidiv i lgll parasternalt/fossa scl/icl ipsilateralt ¹ Etikettnamn: Morfologiskt verifierat ² Etikettnamn: Cyt/PAD verifierat recidiv	1.0.0 ¹ 1.0.1 ² 1.0.2 Borttagen
Nyupptäckt 1:a fjärrmetastas					Endast datum och läge/n för 1:a fjärrmetastas skall rapporteras (flera lägen kan anges om de upptäcks samtidigt som 1:a fjärrmetastas)	

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					Det finns ingen kryssruta för denna fråga på webbformuläret, den finns bara på pappersformuläret.	
Fjärrmetastas finns diagnostiserad	U050FjerrMet	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Om ja, ange lokalisation	1.0.0 1.0.1 Borttagen
Datum för upptäckt 1:a fjärrmetastaser	U050FjerrMetFirstDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD (*)	(*) Om exakt dag saknas – ange dag 15	Datum för upptäckt av patientens 1:a fjärrmetastas Datum för postoperativa fjärrmetastaser – skall helst vara det vara datum för första misstanke om fjärrmetastasen som sedan blir verifierad eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation.	1.0.2
Hjärna	U050HjarnaMet	Kryssruta			Kryssruta för hjärnmetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Datum för upptäckt	U050MetHjarnaDat	Datum			Datum för upptäckt av fjärrmetastas i hjärna	1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Lunga	U050LungaMet	Kryssruta			Kryssruta för lungmetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Datum för upptäckt	U050MetLungaDat	Datum			Datum för upptäckt av fjärrmetastas i lunga	1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Lungsäck	U050LungsackMet	Kryssruta	Kryssruta för Fjärrmetastas i lungsäck.		Kryssruta för lungsäcksmetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen	1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Datum för upptäckt	U050MetLungsackDat	Datum			Datum för upptäckt av fjärrmetastas i lungsäck	1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Lever	U050LeverMet	Kryssruta			Kryssruta för levermetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Datum för upptäckt	U050MetLeverDat	Datum	Datum för upptäckt av fjärrmetastas i lever	Om Lever ikryssad kontroll		1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Skelett	U050SkelettMet	Kryssruta	Kryssruta för Fjärrmetastas i skelett.		Kryssruta för skelettmetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Datum för upptäckt	U050MetSkelettDat	Datum	Datum för upptäckt av fjärrmetastas i skelett	Om skelett ikryssad kontroll		1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Annan lokalisation (1.0.1) Övriga lokalisationer (1.0.0)	U050OvrLokMet	Kryssruta	Kryssruta för Fjärrmetastas på annan lokalisation.		Kryssruta för annan metastas än ovanstående, om det är den 1:a fjärrmetastasen	1.0.0 1.0.1 1.0.2
Datum för upptäckt	U050MetOvrDat	Datum	Datum för upptäckt av fjärrmetastas på övrig lokalisation			1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Om annan lokalisation, ange lokalisation i klar text	U050FjerrMetAnnan	Text 50	Om Annan, ange klartext	Om Annan lokalisation ikryssad kontroll		1.0.1 Ny 1.0.2 Borttagen
		LOKO-REGIONAL A RECIDIV /FJÄRRMETASTASER (U025) – Nytt avsnitt fr o m 20080101				
Postoperativa sena kvalitetsindikatorer					Bedöms tidigast 6 månader och senast 24 månader efter operation. Avser ej sekundär rekonstruktion. Ifylles endast vid	1.0.1 Avsnitt, Sena kvalitetsindikatorer

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					ett tillfälle per sida.	
Ej aktuellt att rapportera eller redan rapporterat	U030SenaKvalEjAkt	Kryssruta		Version 1.0.2 Om ikryssad, deaktiveras alla alternativ under	Kryssruta för att sena kvalitetsindikatorer ej är aktuellt att rapportera eller redan är rapporterat Om kryss i rutan, inaktiveras följdfrågor om sena kvalitetsindikatorer	1.0.2 Ny variabel
Sida som kvalitetsindikatorerna avser	U030BedSida	Lista	1 = Höger 2 = Vänster	Ifylles endast vid ett tillfälle per sida. Vid bilateral bröstcancer, om bedömning av bådasidor, fyll i två formulär Version 1.0.1 Ange sida som bedöms om patienten har bilateral bröstcancer.	OBS! Fyll i två formulär om bedömning av båda sidor vid bilateral cancer. ¹ Vid bilateral bröstcancer, ange sida som bedöms ² Ändring av etikettnamn till Sida som kvalitetsindikatorerna avser	1.0.1 ¹ 1.0.2 Ändring ²
Lymfödem i arm-hand	U030Lymfodem	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Har patienten noterat svullnad, att arm/hand blivit tjockare eller konsistensökad eller har patienten spännings-/tyngdkänsla i armen Är frågan någon gång besvarad (under 6-24 månader postoperativt) med "Ja" är det den uppgiften som ska sparas oavsett om man vid något annat tillfälle besvarar frågan med "Nej". ¹ Varb. under avsnitt kirurgivariabler i vers. 1.0.0 ² Varb. under avsnitt sena kvalitetsindikatorer i verv. 1.0.1	1.0.0 ¹ 1.0.1 ² 1.0.2 ³

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datatyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					³ Variabel under avsnitt postoperativa sena kvalitetsindikatorer	
Sekundär rekonstruktion (Datum)	U030SekRekDa	Datum			¹ Varb. under avsnitt kirurgivariabler	1.0.0 ¹ 1.0.1 Borttagen
Lokala symptom i operationsområdet	U030LokSympt	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Stramhet, strängbildning, ärret adherent mot thoraxvägg eller smärtor i operationsområdet. Är frågan någon gång besvarad (under 6-24 månader postoperativt) med "Ja" är det den uppgiften som ska sparas oavsett om man vid något annat tillfälle besvarar frågan med "Nej". ¹ Varb. under avsnitt kirurgivariabler ² Varb. under avsnitt sena kvalitetsindikatorer ³ Varb under avsnitt Postoperativa sena kvalitetsindikatorer	1.0.0 ¹ 1.0.1 ² 1.0.2 ³

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datatyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Kosmetik enligt patient (VAS-skala 0-10)	U030KosmetikPat	Heltal			¹ Varb. under avsnitt Kirurgivariabler ² Varb. under avsnitt Sena kvalitetsindikatorer	1.0.1 ¹ 1.0.1 ² 1.0.2 Borttagen
Neurologiska symptom i underarm-hand	U030NeuroSympt	Lista	0 = Nej 1 = Ja		Avser symtom till följd av plexus brachialispåverkan. Avser inte kvarstående denervationssymtom i armhåla eller insidan av överarm efter axillkirurgi. Är frågan någon gång besvarad (under 6-24 månader postoperativt) med "Ja" är det den uppgiften som ska sparas oavsett om man vid något annat tillfälle besvarar frågan med "Nej". ¹ Varb. under avsnitt kirurgivariabler ² Varb. under avsnitt sena kvalitetsindikatorer ³ Varb under avsnitt Postoperativa sena kvalitetsindikatorer	1.0.0 ¹ 1.0.1 ² 1.0.2 ³
Kosmetik enligt kirurg (VAS-skala 0-10)	U030KosmetikKir	Heltal			¹ Varb. under avsnitt Kirurgivariabler ² Varb. under avsnitt Sena kvalitetsindikatorer	1.0.1 ¹ 1.0.1 ² 1.0.2 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Kosmetik enligt patient (Skal 1 - 10) U030Skala		Heltal	Min = 0 Max = 10	Version 1.0.2: Ny variabel	Hur bedömer patienten det kosmetiska resultatet efter operation? Är frågan någon gång besvarad (under 6-24 månader postoperativt) är det den uppgiften som ska sparas oavsett om man vid något senare tillfälle inrapporterar annat svar. Inkommer flera olika svar under 6- 24 månader är det första svaret som ska sparas i registerposten. Skala 0-10, där 0 betyder "Mycket dålig" och 10 betyder "Mycket bra".	1.0.2 Ny
Rapportering av postoperativ endokrin terapi						
Ej aktuellt att rapportera eller redan rapporterat	U070EndoEjAkt	Kryssruta		Om ikryssad, deaktiveras alla alternativ under	Kryssruta för att endokrin terapi ej är aktuellt att rapportera eller redan är rapporterat Om kryss i rutan, inaktiveras följfrågor om endokrin terapi	1.0.2
Behandling pågår	U070EndoBehPg	Kryssruta			Endokrin terapi pågår vid rapporteringstillfället Om kryss i rutan, aktiveras val av vilken endokrin terapi som pågår	1.0.2
Tamoxifen	U070EndoTam	Kryssruta			Kryssruta för Tamoxifenbehandling. För monitor: Om Tamoxifen någon gång är rapporterad, ska uppgiften sparas i registret även om patienten övergår till annan behandling senare.	1.0.2

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datatyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Aromatashämmare	U070EndoArom	Kryssruta			Kryssruta för Aromatashämmare För monitor: Om Aromatashämmare någon gång är rapporterad, ska uppgiften sparas i registret även om patienten övergår till annan behandling senare.	1.0.2
Annan	U070EndoAnn	Kryssruta			Kryssruta för Annan typ av endokrin terapi För monitor: Om Annan typ någon gång är rapporterad, ska uppgiften sparas i registret även om patienten övergår till annan behandling senare.	1.0.2
Slutdatum för endokrin terapi	U070EndoSlutDat	Kryssruta	ÅÅÅÅMMDD (*)	(*) Om exakt dag saknas – ange dag 15	Slutdatum för fullföljd endokrin terapi eller datum för avbrott	1.0.2
Uppgifter för canceranmälan						1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
I de fall där recidiv med annan morfologi än primärtumören rapporteras, skall den enligt Cancerregistrets regler rapporteras som en ny tumör och följande uppgifter krävs:						
Avliden	U060Avliden		0 = Nej 1 = Ja			1.0.0 1.0.1 Borttagen
Dödsorsak	U060OrsakDod	Lista	1 = Bröstcancer 2 = Annan cancer 3 = Annan dödsorsak 4 = Uppgift saknas			1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen

Formulering (Etikett)	Variabelnamn/ Kortnamn	Datatyp	Kodning/ Värde (Värde lista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition	Version/ Giltighet
					Kommentar/ Version historik	
Diagnosdatum	U020DiaDat	Datum		Synlig för inrapportör och monitor.	Diagnosdatum hämtas från recidivdatum	1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Pat eller cytologiavdelning	U020PatTxtUpp	Text			Klartext för patologi-/cytologiavdelnin	1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Pat/cyt kod	U020PatKod	Text3		Synlig endast för monitor	Koder enligt kodförteckning för varje region	1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Preparatnummer cytologi/patologi	U020PreNrUpp	Text	Ex. T12345		Preparatnummer för cytologi/patologi som verifierat recidivet	1.0.0 1.0.1 1.0.2 Borttagen
Preparatår	U030PrepArUpp	Text	Ex. 2006	Borttagen i version 1.0.2		

Förtydligande av tabellen för Adjuvant Behandlingsformulär

Omfattar registerversion/-er	Datum driftsättning	Variabelbeskrivnings version	Revidering av dokument
Register version 1.0.0	2009-09-02	1.0.0/ OC-Stockholm	2009-09-02 2010-03-04
Förtydligande av kolumninnehåll			
Formulering (etikett)	Motsvarar fältetikett på blanketten samt är namnet på "Tillgängliga variabler för datauttag".		
Variabelnamn/ Kortnamn	Variabelnamn, namnet som anges i tabellen samt namnet i listan vid exportering av data.		
Datatyp	Typ av variabel och längd (t ex. heltal, decimal, text eller värdelista)		
Kodning/ Värde	Värden som variabeln kan innehålla (t ex. värdelista (koder))		
Kontroll/ Regler	Avser specifika register regler samt logiska kontroller med java script		
Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Beskrivning, förtydligande information av vad som gäller för variablerna samt version historik.		
Version/ Giltighet	Anger i vilka versioner variabeln är aktuell samt vid förändring anges i vilken version variabeln har förändrats		

Variabelbeskrivning av Bröstcancerregister Adjuvant Behandling

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datatyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Personnummer	PERSNR	Text	T.ex. 19XXXXXXXXXX		System variabel	
Namn Efternamn, Förnamn	SURNAME, FIRSTNAME	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	
Gatuadress	ADRESS	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	1.0.0
Postadress	CITY	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	1.0.0
Postnummer	POSTALCODE	Text		Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	1.0.0
Kön	SEX	Text	1 = Man 2 = Kvinna	Automatiskt från befolkningsregister	System variabel	1.0.0
Dödsdatum	DATEOFDEATH	Datum		Automatiskt från befolkningsregister Synlig för inrapportör	System variabel	1.0.0
LKF	LKF	Text		Hämtas automatiskt från befolkningsregister men kan vid behov ändras av monitor	System variabel Kod för län, kommun och församling	1.0.0
Hemort vid diagnos	BN00_LkfDia BP00_LkfDia			Automatiskt från systemvariabel. Lagras i registervariabel Synlig för monitor	Kod för län, kommun och församling	1.0.0
INRAPPORTERANDE UPPGIFTER (BN10) (BP10)						
Markera endast när enstaka uppgifter och/eller enbart en	BN10_Komplett BP10_Komplett	Kryssruta		Om ikryssad, deaktiveras alla kontroller utom sida och gör det möjligt att	Markera i kryssruta om inrapportering avser komplettering eller rättning av	1.0.0

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
text i kommentarrutan skickas.				rapportera enstaka uppgifter	enstaka uppgifter.	
Initierat av	INREPNAME			Automatiskt från INCA inloggningsuppgifter Synlig för inrapportör	System variabel	1.0.0
Initierat av	BN10_InitAv BP10_InitAv	Text50		Automatiskt från INCA, lagras i registret. Synlig för monitor	System variabel Namn på den person som startat rapporteringen av formuläret. Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här namnet på den som startat inrapporteringen.	1.0.0
Inrapporterande enhet	INUNITNAME	Text		Automatiskt från INCA inloggnings uppgifter. Synlig för inrapportör	System variabel	1.0.0
Inrapporterande enhet	BN10_InrappEnhet BP10_InrappEnhet	Text250		Automatiskt från INCA, lagras i registret. Synlig för monitor	Sjukhus och Klinik som rapporterar Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här namn på senaste inrapporterande enhet	1.0.0
Rapporterande sjukhus	BN10_RappLas BP10_RappLas	Text6		Hämtas automatiskt Obligatoriskt Synlig för monitor	Sjukhuskoder för rapporterade sjukvårdsinrättning enligt kodförteckning för varje region. Kod från inloggningen kommer automatiskt men kan ändras av monitor. OBS! Kontrollera att rätt kod är ifylld och Delspara om Inrapportering ska Kompletteras eller skickas På Remiss. Det underlättar vid uttag ur registret innan posten är fullständigt	1.0.0

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					inrapporterad. Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här namn på det senaste rapporterande sjukhuset.	
Rapporterande klinik	BN10_RappKli BP10_RappKli	Tex3		Hämtas automatiskt Obligatoriskt Obligatoriskt Synlig för monitor	Klinikkoder för rapporterande klinik enligt kodförteckning för varje region. Kod från inloggningen kommer automatiskt men kan ändras av monitor. OBS! Kontrollera att rätt kod är ifylld och Delspara om inrapportering ska Kompletteras eller skickas På Remiss. Det underlättar vid uttag ur registret innan posten är fullständigt inrapporterad. Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här den senaste rapporterande kliniken	1.0.0
Anmälande inrapportör	REPORTERNAME	Text		Automatiskt från INCA inloggnings uppgifter. Synlig för inrapportör	System variabel	1.0.0
Anmälande inrapportör	BN10_Inrapportor BP10_Inrapportor	Text		Automatiskt från INCA, lagras i registervariabel Synlig för monitor	Register variabel. Inrapportörens namn Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här namn på den senaste inrapportören Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter.	1.0.0

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Anmälade läkare	BN10_Lakare BP10_Lakare	Text	.		Anges i klartext Namn på läkare som godkänner inrapportering alt ansvarar för patienten	1.0.0
Datum för inrapportering	BN10_InDat BP10_InDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD	Om datum lämnas blankt, hämtas systemets datum	Datum då inrapporteringen skickas till Onkologiskt Centrum. OBS! Dagens datum hämtas automatiskt om fältet lämnas blankt – denna uppgift går att ändra.	1.0.0
Monitors kommentar	BN10_MonKomment BP10_MonKomment	Text		Synlig för monitor.	Används för monitors egna kommentarer och för att lagra inrapportörens eventuella kommentar.	1.0.0
SIDA (BN20, BP20)						
Sida	BN20_Sida BP20_Sida	Lista	1 = Höger 2 = Vänster	Obligatorisk även om ”Komplett” markerats	Rapportering avser bröstcancer sida Om bilateral bröstcancer, fyll i ett formulär för varje sida	1.0.0
Adjuvant terapistudie (BN30) (BP30)						
Patienten ingår i adjuvant terapistudie	BN30_AdjTerStud BP30_AdjTerStud	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk		1.0.0
KEMOTERAPI (BN40, BP40)						
Kemoterapi	BN40_Kemo BP40_Kemo	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Obligatorisk Om ja, aktivera alla fält för Kemo Om nej hoppa till RT	Har patienten erhållit kemoterapi?	1.0.0
Startdatum	BN40_KemoStartDat BP40_KemoStartDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD (*)	Påminnelse	Startdatum, första kur, första	1.0.0

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
				(*)Om exakt dag saknas, ange dag 15	dagen	
Slutdatum	BN40_KemoSlutDat BP40_KemoSlutDat	Datum	Ååååmmdd	Påminnelse	Slutdatum, sista kur, sista dagen	1.0.0
Kemokombination				Minst ett av nedanstående alternativ måste kryssas om Kemoterapi = Ja och flera alternativ kan markeras	Vilken typ av kemokombination har patienten erhållit? Alla kemo-preparat som patienten erhållit ska markeras. De ska rapporteras oavsett om det är preparat som ska ges enligt ursprunglig plan eller om man frångår ursprunglig plan och byter eller lägger till preparat.	
Antracyklinbaserad	BN40_KemoAntra BP40_KemoAntra	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Kemokombination, kontroll om ifylld.		1.0.0
CMF	BN40_KemoCMF BN40_KemoCMF	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Kemokombination, kontroll om ifylld.		1.0.0
Kombination med taxaner	BN40_KemoTax BP40_KemoTax	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Kemokombination, kontroll om ifylld.		1.0.0
Övrig cytostatika	BN40_KemoOvr BP40_KemoOvr	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Kemokombination, kontroll om ifylld.		1.0.0
Behandling fullföljd enligt plan	BN40_KemEnlPlan BP40_KemEnlPlan	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Om nej, endast KemoOrsAvbr, måste besvaras. Om ja, hoppa till KemoCytokin	Är behandlingen fullföljd enligt ursprunglig plan? Ej fullföljd plan kan bli avsevärt avbrott, dosminskning, byte av preparat.	1.0.0
Orsak till avbrott/ändring	BN40_KemoOrsAvbr BP40_KemoOrsAvbr	Lista	1 = Toxicitet 2 = Annan 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om KemEnlPlan, besvaras med ja.	Varför är behandlingen ej fullföljd enligt ursprunglig plan?	1.0.0
Cytokiner primär profylax (G-CSF etc)	BN40_KemoCytokin BP40_KemoCytokin	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om kemoterapi ja.	Behandlades patienten primärt med cytokiner i profylaktiskt syfte?	1.0.0
Antibiotika primär profylax	BN40_KemoAntibio BP40_KemoAntibio	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Obligatorisk om kemoterapi ja.	Behandlades patienten primärt med antibiotika i profylaktiskt	1.0.0

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
			98 = Uppgift saknas		syfte? Här avses <u>inte</u> antibiotikabehandling till följd av infektion.	
Slutenvård på grund av behandlingskomplikationer	BN40_KemoBehKomp BP40_KemoBehKomp	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk om kemoterapi ja.	Har patienten vårdats ineliggande på sjukhus pga behandlingskomplikationer?	1.0.0
RADIOTERAPI (BN050, BP050)						
Radioterapi	BN50_RT BP50_RT	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Obligatorisk. Om ja, minst ett alterantiv under radioterapi måste vara ifyllt (TargetBrost, TargetAxill, TargetFscl, TargetPara). DosTot, Boost, obligatorisk Om nej hoppa till EndoBeh.	Har patienten erhållit radioterapi? Om Nej släcks hela avsnittet för Radioterapi Om Ja aktiveras avsnittet för ifyllande av uppgifter om Radioterapi	1.0.0
Startdatum	BN50_RTStartDat BP50_RTStartDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD (*)	Påminnelse (*) Om exakt dag saknas, ange dag 15	Datum för första radioterapidagen.	1.0.0
Slutdatum	BN50_RTSlutDat BP50_RTSlutDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD (*)	Påminnelse (*) Om exakt dag saknas, ange dag 15	Datum för sista radioterapidagen inkl ev. boost.	1.0.0
Target					Behandlingsområde Alla strålbehandlade behandlingsområden ska anges.	1.0.0
Bröst/bröstkorgsvägg	BN50_TargetBrost BP50_TargetBrost	Kryssruta	Markerad ruta = ja			1.0.0

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Axill	BN50_TargetAxill BP50_TargetAxill	Kryssruta	Markerad ruta = ja			1.0.0
Fossa supraclav	BN50_TargetFscI BP50_TargetFscI	Kryssruta	Markerad ruta = ja			1.0.0
Parasternalt	BN50_TargetPara BP50_TargetPara	Kryssruta	Markerad ruta = ja			1.0.0
Doser						
Totaldos exkl boost	BN50_DosTot BP50_DosTot	Heltal	2 pos Gy	Obligatorisk om radioterapi ja	Totaldos (exkl boost) anges i Gy med två decimaler __ , __ Maxdos 70,00	1.0.0
Boost	BN50_Boost BP50_Boost	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Obligatorisk om radioterapi ja. Om nej hoppa till EndoBeh. Om ja, besvara BoostDos	Är boost given? Om Nej släcks rutan för boostdos Om Ja aktiveras rutan för ifyllande av uppgifter om boostdos	1.0.0
Boostdos	BN50_BoostDos BP50_BoostDos	Heltal	2 pos Gy	Obligatorisk om boost ja.	Boostdos anges i Gy med två decimaler __ , __ Maxdos 16,00	1.0.0
ENDOKRINTERAPI (BN60, BP60)						
Endokrin terapi	BN60_EndoBeh BP60_EndoBeh	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Om nej, hoppa till StyrTer. Om ja, alla fält under EndoBeh utom startdatum obligatorisk.	Behandlas patienten med endokrin terapi? Om Nej släcks hela avsnittet för Endokrin terapi Om Ja tänds avsnittet för ifyllande av uppgifter om Endokrin terapi	1.0.0
Startdatum	BN60_EndoStartDat BP60_EndoStartDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD (*)	Påminnelse	Datum för första behandlingsdagen.	1.0.0

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
				(*) Om exakt dag saknas, ange dag 15		
Behandling				Minst ett av nedanstående alternativ måste kryssas om Endokrin terapi = Ja och flera alternativ kan markeras	Vilken typ av endokrin behandling erhåller patienten? All endokrin behandling som patienten erhållit ska markeras. De ska rapporteras oavsett om det är preparat som ska ges enligt ursprunglig plan eller om man frångår ursprunglig plan och byter eller lägger till preparat fram till dess att formuläret skickas in. Senare förändringar i behandlingen rapporteras på Uppföljningsformuläret.	
Tamoxifen	BN60_EndoTam BP60_EndoTam	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Om EndoBeh ja, minst en beh måste besvaras.		1.0.0
GnRH-agonist	BN60_EndoGnRH BP60_EndoGnRH	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Om EndoBeh ja, minst en beh måste besvaras.		1.0.0
Aromatashämmare	BN60_EndoAromat BP60_EndoAromat	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Om EndoBeh ja, minst en beh måste besvaras.		1.0.0
Kirurgisk kastration	BN60_EndoKirKast BP60_EndoKirKast	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Om EndoBeh ja, minst en beh måste besvaras.		1.0.0
Radiologisk kastration	BN60_EndoRtKast BP60_EndoRtKast	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Om EndoBeh ja, minst en beh måste besvaras.		1.0.0
Övrig	BN60_EndoOvr BP60_EndoOvr	Kryssruta	Markerad ruta = ja	Om EndoBeh ja, minst en beh måste besvaras.		1.0.0
Övrig, specificera	BN60_EndoOvrSpec BP60_EndoOvrSpec	Text		Ej obligatorisk	Textruta för vilken annan endokrin terapi patienten erhållit	1.0.0
Behandling avbruten	BN60_EndoBehAvbr BP60_EndoBehAvbr	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk	Är den endokrina behandlingen avbruten när detta formulär sänds till Onkologiskt Centrum?	1.0.0

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datotyp	Kodning/ Värde (Värde lista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
					Senare avbruten behandling får rapporteras på Uppföljningsformulär där datum för avbrott anges i variabeln Slutdatum.	
Behandling ändrad	BN60_EndoBehAndr BP60_EndoBehAndr	Lista	0 = Nej 1 = Ja 98 = Uppgift saknas	Obligatorisk	Är den endokrina behandlingen ändrad jämfört med ursprunglig plan när detta formulär sänds till Onkologiskt Centrum? Eventuella senare ändringar rapporteras på Uppföljningsformuläret.	1.0.0
MÅLSTYRD TERAPI (BN70, BN70)						
Målstyrd terapi	BN70_StyrTer BP70_StyrTer	Lista	0 = Nej 1 = Ja	Obligatorisk Om nej, hoppa till slut Om ja, minst en terapi måste vara ifylld	Har patienten erhållit Målstyrd terapi? Om Nej släcks hela avsnittet för Målstyrd terapi Om Ja aktiveras avsnittet för ifyllande av uppgifter om Målstyrd terapi	1.0.0
Startdatum	BN70_StyrStartDat BP70_StyrStartDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD	Påminnelse	Datum för första behandlingsdagen	1.0.0
Slutdatum	BN70_StyrSlutDat BP70_StyrSlutDat	Datum	ÅÅÅÅMMDD	Påminnelse	Datum för sista behandlingsdagen	1.0.0
Trastuzumab	BN70_StyrTrast BP70_StyrTrast	Kryssruta	Markerad ruta = ja			1.0.0
Bevacizumab	BN70_StyrBeva BP70_StyrBeva	Kryssruta	Markerad ruta = ja			1.0.0
Lapatinib	BN70_StyrLapa BP70_StyrLapa	Kryssruta	Markerad ruta = ja			1.0.0
Annan	BN70_StyrAnn BP70_StyrAnn	Kryssruta	Markerad ruta = ja			1.0.0

Formulering (Etikett)	Variabelnamn	Datatyp	Kodning/ Värde (Värdelista)	Kontroll/ Regler	Beskrivning/ Definition Kommentar/ Version historik	Version/ Giltighet
Annan, specificera	BN70_StyrAnn BP70_StyrAnn	Text50		Ej obligatorisk	Textruta för vilken annan målstyrd terapi patienten erhållit	
FORM (BN80, BN80)						
Neo/post adjuvant form	BN80_NeoForm BN80_PostForm			Sätts till sant vid Klar		